對於"中國昆蟲名錄"中蝶亞目學名 的 正 誤 和 意 見****

李 傳 隆

(山東大學農學院病蟲害系)

"中國昆蟲名錄"(Catalogus Insectorum Sinensium)記錄着中國產的昆蟲16,957種(亞種,變種等不計在內),分隸24目,392科,4,968屬。它是胡經甫在十幾年內,不辭堅苦地努力工作;從散載在歐美各國的調查研究和專門著作中,綜結出來的實費的結晶品。全書共計4190頁,分裝6卷(16開本)。在這部書裏指出祖國昆蟲相的輪廓,所以的確是中國昆蟲學上一部極重要的參考文獻,今後必須要繼續不斷地發揚光大它。

這是一部包羅 16,957 種不同個體的巨著,由於這個女獻工作的對象 太 龐 雜, 一個人的精力,實在照顧不到全面,再加上要從許多參考文獻中,綜結出一個毫無 重複的名錄,這簡直是難乎其極的工作,因此同物異名和誤錄,是在所難免了。

在目前祖國各方面的建設,都呈現着突飛猛進的新氣象,我們從事昆蟲工作的同志們,正應該通力合作,為落後的昆蟲事業的發展前途而奮門!由於本人與蝶亞目昆蟲比較接近,所以本着這種熱誠,願意貢獻出"愚者之一得",寫成這篇正誤,作為拋磚引玉的先聲。

本文中所列舉的 182 個例子,僅為本人所能見到的一些同物異名, 誤錄, 錯印和'屬名'引用上的商討, 叙述的次序是依照原書卷 4 的頁次循序排列的, 目的是使 讀者在應用時更爲便利。至於原書中新科名的添設是否需要, 和種屬間的親疏關係, 最好能够循序排列等問題, 在本文內不加討論。

此外本人在過去 16 年中,在祖國 28 省區內調查採集所獲得的八百多種蝶類 標本中,就有數十種,是在以前還沒有被外人發掘出來的珍奇種類,因爲不在本文

^{♥ 1951} 年 12 月 10 日 收到

^{**} 此稿曾由原著者胡經甫先生閱過,並得其完全同意及贊助。

範圍之內,所以並未列入,特此附註。

- (1-2) 中國產的 Pieris 屬螺類,文獻記載,知有9種,作者已獲其7種。原書第728 頁的 P. ajaka Moore 及第730 頁的 P. melania Röb. 多數專家(如Fruhstorfer, Nicéville, Elwes 及 Leech 等) 都認為是 Pieris melete Mén 的變型而列在該種名下。在這裏我們不妨也跟從多數專家的意見,將上述兩學名併列在 P. melete 之下。
- (3-5) 原書第 728 頁的 Pieris agathon Gray 及第 729 頁的 P. hastata Oberth 和 P. larraldei Oberth. 3 種,根據胡先生所參考的文獻 (Seitz. 1910. 9(1):139) 上的記載,都列在 Aporia 屬之下,而為原著者誤寫在 Pieris 屬內的。此外最後一種與原書第 725 頁的 Metaporia larraldei Oberth. 係同物異名,故應欄去,以免重複。其他兩種可以列在 Metaporia 屬之下,因為 Aporia 與 Metaporia 兩屬名,是否可以同時存在這個問題,在目前各學者的意見,尚未一致,就在 Seitz 氏所著的世界大鱗翅目誌(The Macrolepidoptera of the world)一旦著內,卷 1 的 Röbor 與卷 9 的 Fruhstorfer 兩氏的意見,仍未統一。本來這兩屬的特徵,除了 Metaporia 屬的種類,大部具有箭形斑外,其他的差異,不僅極微,並且互有雷同。根據作者的觀察,即使在雄性外生殖器方面,也是如此,所以對於這兩屬是否應該機臟分列或者把 Metaporia 一屬取消,學者應該再作進一步的研究,才能决定,而在目前,作者的意見,不妨讓它們仍舊保持着原狀。
- (6) 原書第 729 頁的 Pieris krueperi devta Nicév. 的產地僅為 Kashmir,非中國領土,可以删去。
- (7) 原書第 731 頁的 Leucochloe 屬與原書第 732 頁的 Pontia 屬, 係同物異名。前者是 Röber 氏在 1906 年所創設, 原記載見於 Seitz (1906. 1:49), 後者是 Fabricius 氏在 1807 年所創立,經 Fruhstorfer 氏引用於 Seitz (1910. 9(1):141); 我們若依屬名發表之先後而定取捨,那末應該採用後一屬名。所以原書第 731 頁的 L. daplidice L. 就是 Pontia daplidice L. (此名也已列在原書第 732 頁)的同物異名,二名重載於同書,前者應該删去。
- (8) 原書第 732 頁的 Leucochloë glanconome Klug. 則為 Pontia glanconome Klug. 的同物異名, 應予更正後列在 Pontia 屬之下。
- (9) 原書第 735 頁的 Appias paulina Cr. 是 A. melania F. 的一個亞種,不必另成一種而應列在該種之下。
 - (10) 原書第 739 頁的 Terias hobsoni Btlr. 是 Terias hecabe L. 的一個亞種,

不必另成一種而應列在原書第738頁該種之下。

- (11) 原書第 741 頁的 Dercas enara Swinh. 是 D. lycorias difformis Nicév. 的同物異名,已見於後,所以本學名應該删去。
- (12) 原書第 746 頁的 Calias nina Fawc. 是 C. berylla Fawc. 的同物異名, 已見原書第 7 3 頁,所以本學名應該删去。
- (13) 原書第 746 頁的 C. pyxagathus Fruhst. 就是 C. hyale L. 的同物異名, 已見原書第 745 頁,本學名應予删去。
- (14) 原書第 748 頁的 Leptidia ladakensis Fldr. 是 Colias ladakensis Fldr. 的誤錄,其亞種名 seitzi 的定名人為 Röber,並不是 Seitz 本人,應予更正,並歸入原書第 745 頁 C. ladakensis 種名之下。
- (15) 原書第 749 頁的 Papilio clymenus Leech 是 P. cloanthus Westw. 的→ 亞種,所以應該在更正後列入原書第 757 頁 P. cloanthus Westw. 種名之下。
- (16) 原書第 750 頁的 P. mandarinus Oberth. 是 P. glycerion Gray 的一亞種,因此應該更正後移列在原書第 750 頁該種名下。
- (17) 原書第 752 頁的 P. lama Oberth. 是 P. philoxenus Gray 的一亞種,因已列在原書 753 頁,所以本學名應該取消。
- (18) 原書第 754 頁的 P. agetes Westw. 一學名是重列了, 應與原書第 749 頁 該種名合併。
- (19) 原書 755 頁的 P. aristolochiae F. 一學名是重列了, 應與原書第 752 頁 該種名合併。
- (20) 原書第 755 頁的 P. bathycles Zink,—學名是重列了,也應與原書第 749 頁該種名合併。
- (21) 原書第 760 頁的 P. glycerion Gray —學名已見原書第 750 頁, 所以本學名應該取消,以免重複。
- (22) 原書第 760 頁的 P. gyas Westw. 與原書第 750 頁的 P. hurcules Blanch. 在形態上,很有許多相似處。前者產於錫金,緬甸;後者產在我國西部。 Leech 氏記載於峨嵋,木坪;作者更發見於茂州,天全;此二學名是否為同種,我們尚須予以研究。原書兩名同載,係屬重複,而原書第 760 頁更列 hurcules 為 P. gyas 的一亞種,乃是誤錄。
 - -(23) 原書第 760 頁的 P. helena L. 一學名係重列, 已見原書第 753 頁, 所以

本學名應該删去。

- (24) 原書第 761 頁的 P. horatius Blanch. 是 P. epycides Hew. 的一亞種,因 已列在原書第 759 頁,本學名應取消。
- (25) 原書第 763 頁的 P. nigricans Rothsch 是 P. bootes Westw. 的一個亞種, 因已列在原書第 756 頁,本學名應予删除。
- . (26) 原書第 764 頁的 *P. philoxenus* Gray —學名,是重列了,已見原書第753 頁,本學名應該删去。
- (27) Sericinus 屬鳳蝶為東部亞洲的特產種,分佈於中、日、朝鮮各地。根據文獻記載,該屬祗有一種。原書第768 頁所列的 S. absurdus Bryk. S. magnus Fruhst.及 S. mandschurica O.B.-H.3 種,都是 S. telamon Don. 的變型,所以應該併列在該種名下。
- (28) 原書第 770 頁的 Luchdorfia rebeli Bryk. 是 L. japonica Pryer 的一種 變型。根據 Seitz (1929, 1(Suppl.)1:16) 一書 Rosen 氏的分類,是應該列在該種名 下的。
- (29) 原書第 770 頁的 Kailasius (Moore) Bryk 和 Tadumis (Moore) Bryk. 兩個屬名,都是 Parnassius 屬的同物異名;因為 Bryk. 氏所根據的特徵(如前翅R₁₊₂ 與 R₃ 的合併與否等),並不完全可靠,即使在同一種間,亦與多差異,所以實無另立成屬之必要。因此這兩個屬名下的種類,都應歸入 Parnassius 屬之下。此外:
- (30) 原書第 771 頁的 Tadumis acdestis Grsch. 是 Parnassius acdestis Gr.-Grsh. 的同物異名,已見原書第 776 頁,本學名應該删去。
- (31) 再如原書第 775 頁的 T. tenedius Eversm. 乃是 Parnassius tenedius Eversm. 的同物異名,已見原書第 789 頁,本學名應該刪去。
- (32) 原書第 783 頁的 Parnassius melaniticus O.B.-H. 原是 P. actius Bang-Haas 的一亞種,已見原書第 777 頁,本學名應該删去。
- (33) 原書第 789 頁的 Danais 屬係 Godart 氏於 1819 年所創設, 而 Danaida 屬則為 Latreille 氏於 1805 年所創立,我們若依屬名發表的先後而定取捨,那末應該採用後一屬名。
- (34) 原書第 790 頁的 Danais genutia Cr. 是 Danaida plexippus L. 的同物 異名,已見原書第 791 頁,本學名應該取消。
- (35) 原書第 791 頁的 D. septentrionis Btr. 是 D.m. ida melissa Cr. 的一亞

種,所以本學名應列在原書第791頁該種下。

- (36) 原書第 791 頁的 D. tytiv Gray 是 Danzida sita Koll. 的一亞種, 所以本學名應該併列在原書第 791 頁該種下。
- (37) 原書第 793 頁的 Euploen vestigiata Btlr. 是 Euploea leucostictos Gmel. 的一亞種,所以本學名應該併列在原書第 792 頁,該種之下。

斑蝶科中的 Tellervo Kirby - 屬,截至目前為止,僅有一種,分佈於蘇羅門,摩鹿加,及新幾尼亞等地,我國尚未發見,至於原書第 793 頁所列,該屬名下的五種蝶類,都是原著者的誤錄,現在校正如下:

- (38) 原書第 793 頁的 Tellervo limniace Cr. 是 Danaida limniace Cr.的同物 異名,所以本學名應該取消,而其亞種 norinia Fruhst. 則應歸入原書第 790 頁該種之下。
- (39) 原書第 793 頁的 *T. midamus* L. 就是 *Euploza midamus* L. 的同物異名,已見原書第 793 頁,所以本學名應予刪除。
- (40) 原書第 794 頁的 T. modesta Bir. 是 Euplosa modesta Bir. 的同物異名,已見原書第 793 頁,所以本學名也應該刪去。
- (41) 原書第 794 頁的 T. negleyana Holl.就是 Buploza negleyana Holl.的同物異名,應予更正。本種及其新型 leucostictina Fruhst.在 Seitz (3(1):262)上,原列在 Buploza leucostictos Gmel. 之下,後在該書第 277 頁"斑蝶科之附錄"中 Fruhstorfer 氏確認其為另一種而另為分出,原著者亦已錄入,所以原書第 792 頁 Beleucostictos 一種名下的新型 leucostictina 及亞種 negleyana 二學名,都應取消,以免重複。
- (42) 原書第 794 頁的 T. prunosa Mr. 就是 Euploea godarti prunosa Moore 的問物異名,已見原書第 792 頁,所以本學名應該刪去。
- (43) 限蝶 Acrophthalmia —屬是 Felder 氏在1861 年所創設的, Leech 氏將川康產的新種 A. thalia Leech 列在該屬名下 (原記載見 Entomologist 24 (suppl.): 25)而 Seitz 氏也是如此記載 (見 Seitz, 1908, 1:80); 及至 1911 年 Fruhstorfer 氏則將該種分出而另設一新屬 'Pharia' (見 Seitz. 9(1):295) 其理由是根據 Pharia thalia Leech 的前翅僅其 Sc. 脉部分膨脹與雄蝶之後翅並無香褶兩項特徵,作者認為 Fruhstorfer 氏的主張是正確的,所以原書第 794 頁的 A. thalia Leech 是 Pharia thalia Leech 的同物異名,而此新名稱亦已被原著者列在原書第 814 頁,所以舊學

名應該取消,以免重複。

- (44) 原書第 798 頁的 Mycalesis perdiccas Hew. 是 Mycalesis francisca Cr. 的一亞種,故應併入原書第 796 頁該種下,至其亞種 magna Leech 已列原書第 797 頁, M. francisca 之下,所以本亞種名應該删去。
- (45) 原書第 799 頁的 Lethe baucis Leech, 是 L. ins.ma baucis Leech 的同物異名,已見原書第 802 頁,所以本學名應該删去,以免重複。又其亞種 procris Leech 一學名,應該移列在第 802 頁該種下。
- (46) Lethe schrenckii Mén. 根據 Gaede 氏的分類(見 Seitz, 1930,1 (suppl.): 171)已自該屬分出而列在 Pararge 屬內,原著者亦已將該種眼蝶,列在原書第 830 頁 Pararge 屬之下,所以原書第 804 頁的 L. schrenckii Mén.一學名,應該删除,以免重複。
- (47) 原書第 805 頁原著者將 gemina Leech 列為 Lethe syrcis 的一亞種,係屬誤錄。作者曾在四川彭縣白鹿頂及峨嵋山捕獲 3 隻,根據其翅裏的色澤及斑紋,與 L. syrcis 截然不同,確係另一種。再看文獻 Seitz, 1908, 1:85 與 Seitz, 1911, 9 (1):323 Seitz 及 Fruhstorfer 兩氏的記載,也都是單另成立一種,所以本亞種應自 L. syrcis 分出而另成一種。
- (48) 原書第 805 頁的 L. vindhya Feld. 下所列的 laticineta, satarnus 及 stenopa 3 亞種,俱係原著者的誤錄,應該歸列在原書第 805 頁 Lethe verma Koll. 之下。
- (49) 原書第 806 頁的 'Zophoëssa' 係Doubleday 氏在 1849 年根據他的模式標本 Z. sura Doubl. 而創設的新屬名,但他所根據的特徵中,並非確實不移,故有不能概括全屬的缺點,因此 Bingham 氏首先將它併入 Lethe 屬中,而 Fruhstorfer 氏則將 Zophoëssa 列為 Lethe 屬的一羣(Group),見 Seitz, 1911, 9 (1):314,我們不妨暫作如此處理。
- (50) 原書第806頁的 Zophoëssa andersoni Atkinson 是 Lethe andersoni Atkin. 的同物異名,已見原書第799頁,所以本學名應該刪除,以免重複。
- (51) 原書第 806 頁的 Z. helle Leech 就是 Lethe helle Leech 的同物異名,已見原書第 802 頁本學名應該酬去。
- (52) 原書第 806 頁的 Z. jalaurida Nicév. 是 Lethe jalaurida Nicév. 的同物異名,已見原書第 802 頁,因此本學名應該删掉。

- (53) 原書第 806 頁的 Z. procee Leech 是 Lethe procee Leech 的同物異名, 已見原書第 803 頁,本學名應該删去。
- (54) 原書第 807 頁的 Z: sura Doubl. 就是 Lethe dura Marsh. 的同物異名, 已見原書第 800 頁,所以本學名應予删除,以免重複。
- (55) 原書第 807 頁的 Melanitis aswa Mr. 是 Melanitis phedima Cr. 的一種 變型,已見原書第 808 頁,本學名應該取消。
- (56) 原書第807頁的 M. musk tta Fruhst. 是 Melanitis phedima Cr. 的一種 變型,所以本學名應該取消而將其列在原書第808頁該種下。
 - (57) 原書第808 頁的 M. phedina 是 M. phedima 之誤,應予更正。
 - (58) 原書第811頁的 Y. circis Leech 是 Y. ciris Leech 之誤, 應予更正。
- (59) 原書第 820 頁的 'Melanargia' —屬名是 Meigen 氏在 1829 年所創設,而 'Arge' —屬名則係 Hübner 氏在 1816 年所創設, 二者是同名一物,我們若依屬名 發表的先後而定取拾,那末 Melanargia —屬名應該廢棄;原列在原書第 820 頁 Melanargia 下的 4 種眼蝶,都應該併列在原書第 822 頁 Arge 屬之下。而列在原書第 820 頁 M. halimed: Mén. 下的亞種 pasiteles Fruhst. 已列原書第 822 頁,所以本亞種名應該酬去。
- (69) 至於原書第 822 頁 Arge halimede Mén. 的亞種 leda Leech, 係原著者的誤錄。因為 A. led i Leech 原是獨立的種,已見原書第 821 頁,而 Arge halimede Mén. 這種眼蝶,也並沒有名為 leda Leech 的亞種,所以這一個學名應該刪除,以免引起誤會。
- (61) 原書第 824 頁的 Oeneis sikkimensis Stgr. 是 O. palaearcticus Stgr. 的 亞種,被原著者誤列成種,應予更正。
- (62) 原書第 825 頁的 Satyrus autonoë Esp. 是 Eumenis autonoë Esp. 的同物 異名,已列原書第 821頁,所以本學名及其亞種 ochromenus Fruhst. 應該删除,以免 重複,其他兩亞種應併入該種名之下。
- (63) 原書第 825 頁的 S. brahminus Blanch. 就是 Aulocera brahminus Blanch. 的同物異名,所以應該更正,並將其移列原書第 821 頁該屬中。
- (64) 原書第 826 頁的 S. heydenreichi Led. 就是 Eumenis heydenreichi Led. 的同物異名,已見原書第 821 頁,所以本學名及其亞種 hegesander Fruhst. 應該删除,以免重複,而 shandura Marsh 一亞種名,則應併列在該種下。

- (65) 原書第 827 頁的 8. p. ndma Koll. 是 Aulocera padma Koll. 的同物異名,已列原書第 822 頁,所以本學名應該取消。而其亞種 chumbica Mr. 應併入原書第 822 頁該種下。至於亞種 loha Doh.在 Seitz, 1908, 1:122 內,Seitz 氏列為 8. p. ndma 的一亞種,但在 Seitz, 1911, 3(1):309 經 Fruhstorfer 氏鑑定其確為不同之種而分出,原著者亦已登錄於原書第 822 頁。而 A. padma 一種眼蝶內,目下 尚無 名 爲 loha Doh 的亞種,所以這一亞種名應該删除以免引起誤會。
- (66) 原書第 827 頁的 S. palaearcticus Stgr. 是 Oeneis palaearcticus Stgr. 的同物異名,其亞種 sikkimensis Stgr. 亦已見原書第 824 頁所以俱應刪除,以発 重複。至於另一亞種 iole Leech 則應併列於第 824 頁該種下。
- (67) 原書第 828 頁的 S. pumilus Fldr. 就是 Oeneis pumilus Fldr. 的同物異名,與其亞種 bicolor Seitz 已見原書第 824 頁所以都應該删去,以免重複。其他亞種名,應併列於原書第 824 頁該種下。
- (68) 原書第 828 頁的 S. regeli Alph. 是 Bumenis regeli Alph. 的同物異名, 已見原書第 821 頁,本學名應該删去。而其亞種 korlana Stgr. 則應併入原書第 821 頁該種下。
- (69) 原書第 828 頁的 S. swaha Koll. 是 Aulocera swaha Koll. 的同物異名, 應予更正而後併入原書第 821 頁該屬下。
- (70) 原書第 828 頁的 S. sybillina Oberth. 就是 Aulocera sybillina Oberth. 的同物異名,應於更正後與其亞種 bianor Gr.-Grsh. 一併歸列於原書第 821 頁該屬下。
- (71) 原書第 828 頁的 Callarge occidentalis Leech 是 Callarge sagitta Leech 的一種變型,所以本學名應該歸列在原書第 828 頁該種下。
- (72) 原書第832頁的 Coenonympha fulvolactea Vrty 就是 Coenonympha pamphilus I. 的一亞種, 應予更正。
- (73) 眼蝶 'Triphysa' —屬與 'Coenonympha' 屬極為近似,乃是古北區的特產 蝶,該屬祇有一種。原書第 834 頁 Triphysa —屬名下的其他兩種,都是原著者的 誤錄,現在更正如下:
- (74) 原書第 834 頁的 Triphysa decolorata Wagn,就是 Coenonympha decolorata Wagn, 的誤錄,應予更正而歸列在原書第 832 頁該屬下。
 - (75) 原書第834 頁的 T. tiphon Rott. 是 Coenonympha tiphon Rott. 的 誤

錄,已見原書第 832 頁,所以本學名應該取消,而其亞種 fermana Fruhst. 應該併列 在原書第 832 頁該種下。

- (76-77) 眼蝶 'P. laeonympha' 一屬係東部亞洲的特產,這一屬也祇有一種,原書第 834 頁的 Palaeonympha 屬內 列 有 B. casiphonides 及 B. nigrescens 兩學名 (在原書勘誤表上改為 Palaeonympha), 乃為原著者的誤錄, 應該移列原書第 835 頁 'Elymnias' 屬之下。至於 B. casiphonides Semp. 種名下的 subdecorata fa. nov. 那就是 Elymnias malelas subdecorata Fruhst. 的誤錄,應予更正,以免誤會。
- (78) 原書第 838 頁的 Apatura fulva Leech 是 Apatura ulupi Doh. 的一亞種,已見原書第 841 頁所以本學名及其亞種名,都應删除,以免重複。
- (79) 原書第 839 頁的 A. modesta Oberth. 是 Apatura sordida Moore 的 一 亞種,已見原書第 840 頁,所以本學名應該刪去。
- (80) 原書第 839 頁的 A. morgiana Westw. 是 Dilipa morgiana Westw. 的 誤錄,我國尚未發見,故應酬去。
- (81) 原書第 840 頁的 A. subcaerulea Leech 是 Apatura ulupi Doh. 的一種 ♀型,所以應該併列在原書第 841 頁該種下。
- (82) 原書第 843 頁的 Diagora subviridis Leech 下的 chinensis Leech, intermedia Leech, 及 yankowskyi Sm.-Krb. 3 亞種名都是 Diagora japonica Fldr.的 亞種,所以應該從 D. subviridis Leech 中分出而另列在 D. japonica Fldr. 之下。
- (83) 原書第 843 的 D. viridis Leech 是 Diagora mena Moore 的一亞種,所以應該列在原書第 842 頁該種下。而其亞種 nigrivena Leech 已列在原書第 842 頁故應取消,以免重複。
- (84) 原書第 846 頁的 Charaxes hemana Btlr. 是 Charaxes polyxena Cr. 的→ 亞種,所以應該列在原書第 846 頁該種下。
- (85) 原書第 849 頁的 Neptis bieti Oberth. 是 Rahinda bieti Oberth. 的同物 異名,已見原書第 858 頁所以本學名應該删去。
- (86) 原書第 852 頁的 N. themis Leech 是 Neptis nycteus Nicév. 的一亞種, 應予更正。
- (87) 原書第 854 頁在 Neptis yunnana Oberth.下所列的亞種 nemorum Oberth. 根據 Fruhstorfer 氏的分類, 為另一種類; 又前者的亞種名 sylvarum Oberth. 乃其 黑化型,俱應分立出來。

- (88) 蛺蝶 Rahinda 屬的中國產者, 現僅有 R. bieti 及 R. hordonia 兩種。原書第 857 頁在 Rahinda 下所列的許多種類,都是原著者的誤錄,現在更正於後;
- (89) 原書第 857 頁的 Rahinda ananta Mr. 是 Neptis ananta Moore 的誤錄, 已列原書第 848 頁,所以本學名應該删去。
- (90) 原書第 857 頁的 R. antilope Leech. 是 Neptis antilope Leech 的製錄, 已列原書第 849 頁,本學名應該删去。
- (91) 原書第 857 頁的 R. armandia Oberth. 是 Neptis armandia Oberth. 的課錄, 已列原書第 849 頁, 所以本學名及其亞種 taphos Fruhst. 應予刪除,以免重複; 其他俱應併入原書第 849 頁該種名下。
- (92) 原書第 858 頁的 R. aspasia Leech 是 Neptis aspasia Leech 的誤錄,已 見原書第 849 頁,本學名應予删去。
- (93) 原書第 858 頁的 R. cartica Mr. 是 Neptis cartica Moore 的誤錄, 其產 地僅為 Nepal 及 Sikkim 並非中國領土, 不應列入本名錄內。
- (94) 原書第 858 頁的 R. columella Cr. 是 Neptis columella Cr. 的誤錄,已 列原書第 850 頁,本學名應該删去。
- (95) 原書第 858 頁的 R. divisa Oberth. 是 Neptis divisa Oberth. 的誤錄, 已見原書第 850 頁,本學名應該删去。
- (96) 原書第 858 頁的 R. hylas L. 是 Neptis hylas L. 的誤錄, 已列原書第 850 頁, 所以本學名及其亞種 hainana Moore 俱應删除,以免重複。而 acerides, astola 及 sangaica 等 3 亞種,則應併入原書第 850 頁該種下。
- (97) 原書第 859 頁的 R. mahendra Mr. 是 Neptis mahendra Moore 的誤錄, 應於更正後列在原書第 848 頁該屬下。
- (98) 原書第 859 頁的 R. manasa Mr. 是 Neptis manasa Moore 的誤錄,已列原書第 850 頁,所以本學名應該删去。
- (99) 原書第 859 頁的 R. miah Mr.是 Neptis miah Moore 的誤錄,已列原書第 851 頁,所以本學名應該删去。
- (100) 原書第 859 頁的 R. nandina Mr. 是 Neptis nandina Moore 的製錄,已 見原書第 851 頁,所以本學名應該删去。
- (101) 原書第 859 頁的 R. narayana Mr.是 Neptis narayana Moore 的課錄, 已列原書第 851 頁,本學名應該删去。

- (102) 原書第 859 頁的 R. nycteus Nicév. 是 Neptis nycteus Nicév. 的誤錄, 已見原書第 852 頁,而其亞種 yunnana 及 nemorum 各爲獨立之種,已列原書第 854 頁,所以此等學名,俱應删除,以発重複。
- (103) 原書第 860 頁的 *B. pryeri* Btlr. 是 Neptis pryeri Btlr. 的誤錄,已見原書第 851 頁,所以本學名及其亞種 andetria Fruh. 應予删除,至 arboretorum 及 pryeri Btlr. 兩亞種,則應併列在原書第 851 頁該種名下。
- (104) 原書第 860 頁的 R. radha Mr.是 Neptis radha Moore 的誤錄,已列原書第 852 頁,所以本學名及其亞種 sinensis Oberth. 應該删除,以免重複;而另一亞種 asteratilis Oberth. 則應併列於原書第 852 頁該種下。
- (105) 原書第 860 頁的 R. soma Mr. 是 Neptis soma Moore 的誤錄,已見原書第 852 頁,所以本學名應該刪去。
- (106) 原書第 861 頁的 R. sankara Koll. 是 Neptis sankara Koll. 的誤錄,已列原書第 852 頁,而其亞種 genulfa Oberth.則另為一種,亦已列於原書第850頁,所以這些學名,俱應關除,以免重複。再其亞種 amboides Mr. 的產地為 Cashmere 至 Nepal 俱非中國領土,故不應列在本名錄內。
- (107) 原書第 861 頁的 R. sylvana Oberth. 是 Neptis sylvana Oberth. 的誤錄,應予更正而列在原書第 848 頁該屬名之內。
- (108) 原書第 861 頁的 R. thisbe Mén. 是 Neptis thisbe Mén 的誤錄,已列原書第 853 頁,所以本學名應該酬去。
- (109) 原書第 861 頁的 R. yerburyi Btlr. 是 Neptis yerburyi Btlr. 的誤錄,已 見原書第 853 頁,所以本學名應該删去。
- (110) 原書第 862 頁的 Pantoporia ning poana Leech 是 Pantoporia sulpitia Cr. 的一亞種,已列原書第 864 頁,所以本學名應該刪除,以免重複。又其亞種 erchina Oberth. 則應併列在原書第 864 頁該種下。
- (111) 原書第 864 頁的 *P. serica* Leech 是 *Pantoporia ranga* Moore **的**一亞 種,已列原書第 863 頁,本學名願予删去。
- (112-113) 原書第 865 頁的 'Auzakai' 一屬是 Moore 氏主要根據其前翅中室 為閉式而與'Limenitis' 屬分立者,但在 Limenitis 屬內,其中室或為開式或為閉式。 Fruhstorfer 氏認為此一特徵不能作為分屬之用,故將其列為 Limenitis 屬內的一 ം。至於原書第 865 頁的 A. danava Mr. 就是

Limenitis danava Moore 的同物異名,亦已列原書第855頁,所以本學名應該删除。

- (114) 原書 第 868 頁的 *Euthalia monbeigi* Oberth. 是 *Euthalia al pherakyi* Oberth. 的一亞種,已列原書第 866 頁,本學名應該删去。
- (115) 原書第 869 頁的 *E. omeia* Leech 是 *Euthalia nara* Moore 的一亞種, 已見原書第 868 頁,所以本學名應該删去。
- (116) 原書第 869 頁的 E. pyrrha Leech 是 Euthalia sahadeva Moore 的一亞種,已見列於原書第 869 頁,所以本學名應該刪去。
- (117) 原書第 870 頁的 E. themistocles Oberth. 是 Buthalia undosa Fruhst. 的同物異名,已見原書第 870 頁,所以本學名應該删除,以免重複。
- (118) 蛺蝶 Eulepis 屬為 Dalm. 氏於 1820 年所創設,而 Briboea 屬則為 Hübner 氏於 1816 年所創設,二者是同名一物,我們如果依照學名發表的先後而定取 抢,那末 Eulepis —屬名就應該廢棄。
- (119) 原書第 872 頁的 *Eulepis athamas* Drury 是 *Briboea athamas* Drury 的同物異名,已見列於原書第 844 頁,本學名應該删去。
- (120) 原書第 872 頁的 *E. eud mippus* Dbl. 是 *Briboex eudamippus* Dbl. 的 同物異名,已見原書第 844 頁,所以本學名應予刪除。
- (121) 原書第 872 頁的 E. nepenthes Smith. 是 Eriboca nepenthes Smith 的 同物異名,應予更正,而併列於原書第 844 頁該屬下。
- (122) 原書第 873 頁的 Calinaga davidis Oberth. 是 C. buddha Moore 的一 亞種, 已見原書第 872 頁, 所以本學名應該删去。而其亞種 saka Mr. 則應併列於原書第 872 頁該種名下。
- (123) 原書第 873 頁的 C. dubernardi Oberth. 是 C. buddha Mr. 的一亞種,被原著者誤錄成種,故應於更正後歸列在原書第 872 頁該種下。
- (124) 原書第 873 頁的 C. fokienensis Fruhst. 是 Calinaga buddha Moore 的 一亞種,被原著者誤錄成種,已見原書第 872 頁,所以本學名應該删除,以免重複。
- (125) 原書第 873 页的 C. lactoris Fruhst.是 $Calinaga\ buddha\ Mr.$ 的一亞種,被原著者誤錄成種,已見原書第 872 頁,所以本學名應該刪去。
- (126) 原書第 873 頁的 C. nebulosa Oberth. 是 Calinaga buddha Mr. 的一亞種,被原著者誤錄成種,故應於更正後,歸列於原書第 872 頁該種下。

- (127) 原書第 874 頁的 Kallima hüegelii Koll.是 K. inachus Bsd. 的一亞種, 故應列在原書第 874 頁該種下。
- (128) 蛺蝶 'Precis' 與 'Junonia' 兩屬名俱為 Hubner 氏於 1816 年所創設,兩者所根據的特徵, 雷同之處很多, 所以學者都主張引用前一屬名, Fruhstorfer 氏則將 Junonia 列為 Precis 屬內之一羣(見 Seitz, 1912, 9(1):516), 原著者同時引用兩屬名於原書第 876 頁及第 875 頁, 所以後一屬名應該廢棄。
- (129) 原書第 875 頁的 Junonia almana L. 就是 Precis almana L. 的同物異名,已見原書第 876 頁,所以本學名應該删去。
- (130) 原書第 875 頁的 J. hierta F. 就是 Precis hierta F. 的同物異名,已見原書第 876 頁,所以本學名應該删去。
- (131) 原書第 875 頁的 J. iphita Cr. 就是 Precis iphita Cr. 的同物異名,已見原書第 877 頁,所以本學名應予刪除,以免重複。而其亞種 siccata Fruhst. 則應併列在原書第 877 頁該種下。
- (132) 原書第 876 頁的 *J. orithya* L. 就是 *Precis orithya* L. 的同物異名,已 見原書第 877 頁,所以本學名也應删去。
- (133) 原書第 882 頁的 Symbrenthia lucina Cr. 是 Symbrenthia hippoclus Cr. 的一亞種, 已見原書第 882 頁, 所以本學名應予刪除,以免重複。而其亞種 daruka Mr. 則應併列於原書第 882 頁該種下。
- (134) 原書第 892 頁的 Argynnis gong Oberth.是 Boloria eva gong Oberth. 的同物異名,已見原書第 888 頁,所以本學名應予刪除,以免重複。
- (135) 原書第894頁的 A lysippe Jans. 是 Argynnis ruslana Motsch. 的一亞種,係為原著者之誤錄,應於更正後併列入原書第896頁該種下。
- (136) 原書第 895 頁的 A. niphe L. 是 A. hyperbius Jon.的同物異名,已見原書第 892 頁,故本學名應該刪去。
- (137) 原書第 895 頁的 A. pales Schiff. 是 Boloria pales Schiff. 的同物異名,同其亞種 eupales Fruhst. 已列原書第 888 頁,上述二學名俱應删除,以免重複。其他 6 亞種名則應併列在原書第 888 頁該種下。
- (138) 原書第 896 頁的 A. penelope Stgr. 是 A. zenobia Leech 的亞種,被原 著者課錄成種,故應更正而併列在原書第 896 頁該種下。
 - (139) 原書第 896 頁的 A. urticae L. 是 Vanessa urticae L. 的誤錄同其亞種

obtusa 已見原書第 879 頁, 這兩學名都應刪除以免重複。至於其他 ³ 亞種都應併 列在原書第 879 頁該種下。

- (140) 原書第 899 頁的 Heliconius biblis Dru. 是 Cethosia biblis Dru. 的同物異名,已見原書第 898 頁,本學名應該删去。
- (141) Seitz 氏將中國產的喙螺 Libythea lepita Mr 列為歐洲產喙螺 Libythea celtis Fussel. 的一個亞種(Seitz, 1910, 1:251);而 Gaede 氏並將絡續在中國各地發見的亞種如 chinensis Fruhst. 及 conjuncta Schaw 等歸列在 L. celtis 之下。惟中國產的喙螺其斑紋與 L. celtis 頗多不同,並非同種,而 Fruhstorfer 氏亦早將 lepita Mr. 從 celtis 內分出,已另立成單獨的一種 (Seitz, 1914, 9(2):769)。所以原書第899 頁的 L. celtis 應該更正為 L. lepita Mr.此種螺類作者會在陝西太白山及台灣湄溪捕獲多隻。統為 L. lepita 的種類,至於我國是否也有 L. celtis 的變型,現在還不知道。
- (142) 原書第 900 頁的 Hyporion mutata Leech 是 Hyporion matuta Leech 的誤錄,應予更正。
- (143) 原書第 901 頁的 Zemeros annamensis Fruhst, 是 Zemeros flegyas Cr 的亞種, 應予更正列在原書第 901 頁該種下。
- (144) 原書第 901 頁的 Z. confucius Mr. 是 Zemcros flegyas Cr. 的亞種,應 於更正後列在原書第 901 頁該種下。
- (145) 原書第 901 頁的 Dodona adonira Hew. 的產地,若是僅為 Nepal,那末 既不產在我國領土不應列入本名錄內。
- (146) 原書第 902 頁的 D. draeon Nicév. 的產地, 若是僅為 N. shan States, 那末也不是中國領土,該種不應錄在本名錄內。
- (147) 原書第 903 頁的 D. onida Mr. 是 Dodona ouida Mr. 的錯印,應予更正。
- (148) 原書第 908 頁的 Neopithecops salmora Bur. 是 Pithecops salmora Bur. 的同物異名,已見原書第 908 頁,所以本學名應該删去。
- (149) 原書第 908 頁的 *Taraca hamada* Drc. 是 *Castalius hamada* Drc. 的同物異名,已見原書第 909 頁,所以本學名應該删去。
- (150) 原書第 909 頁的 Syntarucus plinius Fabr, 是 Tarucus plinius Fabr, 的同物異名, 應予更正。

- (151) 原書第 910 頁的 Orthomiella pontis Elw. 是 Una pontis Elw. 的同物 異名,已見原書第 910 頁,所以本學名應該删除,以免重複。
- (152) 原書第 911 頁的 Jamides celeno Cr. 是 Lampides celeno Cr. 的同物異名,已見原書第 914 頁,所以本學名應該删去。而其∫. alexis Stoll. 則應歸併在原書第 914 頁該種下。
- (153) 原書第 912 頁的 J. elpis Godt. 係 Lampides elpis Godt. 的同物異名, 已見原書第 914 頁,所以本學名應該删去。而其亞種 eurysaces Fruhst. 則應併列在 原書第 914 頁該種下。
- (154) 原書第 913 頁的 genus Catachrysops Bdv. 是 genus Catochrysops Bdv. 的誤印,應予更正。
- (155) 原書第 913 頁的 *Buchrysops cne jus* Fbr. 是 *Catochrysops cne jus* Fbr 的同物異名,已見原書第 913 頁,所以本學名應予删除,以免重複。
- (156) 原書第 913 頁的 B. pandava Horsf. 是 Catochrysops pandava Horsf. 的同物異名,應予更正。
- (157) 原書第 914 頁的 Lampides baeticus L.是 Polyommatus baeticus L.的 同物異名,應予更正。
- (158) 原書第 916 頁的 Zisera otis F. 是 Zisina otis Fabr. 的同物異名,已 見原書第 916 頁,所以本學名應該删去。
- (159) 原書第 917 頁的 Heliophorus epicles Godt. 是 Îlerda epicles Godt. 的 同物異名,已見原書第 926 頁,本學名應該删去。
- (160) 原書第 922 頁的 Lycaena naruena Courv. 是 Lycaena argus L. 的一亞種,係原著者之誤錄,應予更更。
- (161) 原書第 923 頁的 L. peninsulae Vrty 是 L. euphemus Hbn. 的一亞種, 係被原著者所誤錄,而且也不是我國所產,所以本學名應予刪除,而其亞種 insignis Shelj. 就是 L. euphemus Hbn. 的一亞種,所以應該併列於原書第 921 頁該種下。至於其他五亞種都是 Lycaena punctifera Grund 的亞種,應該分列出來。
- (162) 原書第 924 頁的 L. subtus-mirus-punctata Oberth. 係 Lycaen aeros O. 的一型,不能獨立成種,同其亞種 epodes, klaphecki 及 tartarus 等都應該移列入原書第 920 頁 L. eros O. 下。
 - (163) 原書第 925 頁的 L. uralensis Tutt. 是 L. cimon Lewin. 的亞種,並非

- 我國所產,所以本學名應該删除。至於其他 4 亞種都應歸列在 L. cimon 之下。
- (164) 原書第 925 頁的 Cyaniris heringi Kard 是 Lycaenopsis heringi Kard 的同物異名,應於更正後移列在原書第 906 頁該屬之下。
- (165) 原書第 926 頁的 C. hersilia Leech 是 Lycaenopsis transpectus Moore 的亞種,應予更正而移列在原書第 906 頁該屬下。
- (166) 原書第 926 頁的 C. nebulosa Leech 是 Lycaenopsis nebulosa Leech 的 同物異名,已見原書第 907 頁,所以本學名應該删除,以発重複。
- (167) 原書第 926 頁的 C. oreas Leech 是 Lycaenopsis oreas Leech 的同物 異名,已見原書第 907 頁,本學名應該删去。
- (168) 原書第 926 頁的 Curetis acuta Mr. 是 U. bulis Dbl. & Hew. 的一亞種, 應予更正, 而與乾季型 angulata Mr. 及雨季型 dentata Mr. 等一同併列在原書第 927 頁該種之下。
- (169) 原書第 927 頁的 *C. brahma* Mr. 是 *Ilerda brahma* Mr. 的誤錄,應予更 正而移列在原書第 926 頁該屬之下。
- (170) 原書第 927 頁的 C. epicles Godt. 是 Ilerda epicles Godt. 的製錄,已見原書第 926 頁,所以本學名應該删去。
- (171) 原書第 927 頁的 *C. moorei* Hew.是 *Ilerda moorei* Hew.的製錄,應予 更正而移列在原書第 926 頁該屬內。
- (172) 原書第 927 頁的 C. sperthis Feld 是 C insularis Horsf. 的亞種,應予 更正而併列在原書第 927 頁該種下。
- (173) 原書第 928 頁的 C. tamu Koll. 是 \overline{Ilerda} tamu Koll.的製錄,應予更正而移列在原書第 926 頁該屬之下。
- (174) 原書第 928 頁的 Spindasis lohita Horsf. 是 Aphnaeus lohita Horsf. 的同物異名,已見原書第 928 頁,本學名應予刪除,以免重複。而其亞種 himalayana Mr. 則應併列在該種之下。
- (175) 原書第 928 頁的 S. syama Horsf. 是 Aphnaeus syama Horsf. 的同物異名,已見原書第 928 頁,所以本學名應該删去。
- (176) 原書第 931 頁的 Iraota maecenas F. 是 I. timoleon Stoll. 的一型,原來 Seitz 氏在 1910 年 (1:175)把 timoleon 列為 maecenas 的一型,而在 1926 年 (9 (2):944)則將 maecenas F. 更正為 I. timoleon Stoll. 的一型,原著者重複錄入,所

以本學名應予删除,以免重複。

- (177) 原書第 931 頁的 Horsfieldia anita Hew. 是 H. narada Hsf. 的亞種, 應予更正。
- (178) 原書第 931 頁的 Mahathala hainana B.-Bkr. 是 M. ameria Hew. 的亞種,應予更正。
- (179) 原書第 937 頁的 Arhopala ganesa Mr. 是 Amblypodia ganesa Mr. 的 同物異名,應予更正而列在原書第 932 頁,該屬之下。
- (180) 原書第 937 頁的 *A. rama* Koll. 是 *Amblypodia rama* Koll. 的同物異名,已見原書第 932 頁,所以本學名應予删除,以免重複。
- (181) 原書第 938 頁的 Tajuria malcolmi Riley & Godfr. 是 T. cippus F. 的亞種,應予更正而後列在原書第 938 頁該種之下。
- (182) 原書第 940 頁的 Rapala jarbas Fbr. 是 R. melampus Cr. 的變型,應予更正。

主要的参考文獻

- 1. 李傳隆 中國的媒類 (尚未刊印)
- 2. Huang, S. M. Yekfa. 1943. The Chinese Lycaenidae. Notes d'Entomologie chinoise 10(3): 67-188.
- 3. Leech, J. II. 1894. Butterflies from China, Japan and Corea. p. 1-417.
- Scudder, S. H. 1875. Historical sketch of the generic names proposed for butterflies. Proc. Amer. Acad. Arts & sciences, Boston. Vol. X (2 D. S., Vol. II).
- Seitz, A. 1906-09. The Macrolepidoptera of the world. Vol. 1, the Macrolepidoptera of the Palaearctic Fauna, p. 1-379.
- 1908-27. The Macrolepidoptera of the world. Vol. 9. The Indo-Australian Rhopalocera. p. 1—1197.
- 7. ______. 1929-32. The Macrolepidoptera of the world. Suppl. to Vol. 1. The Palaearctic butterflies. p. 1-399.

Corrections for 182 Scientific Names of the Suborder Rhopalocera in Wu's Catalogus Insectorum Sinensium

Chuan-Lung Lee

(Department of Phytopathology and Entomology, Shantung University)

This paper points out 182 errors in the scientific names for the suborder Rhopalocera as listed in Wu's Catalogus Insectorum Sinensium IV (1938), and hopes that those who have this catalogue correct them accordingly.